




Dit protocol is opgesteld op basis van de adviezen vanuit de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.

Het dient als handreiking voor het opstarten van de gastouderopvang. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de gastouderopvang weer opengaat. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

## ***DE ANDERHALVE METER MAATSCHAPPIJ***



## Inhoud

<b>Algemene noties vooraf</b> .....	3
<b>Communicatie</b> .....	3
<b>Algemeen</b> .....	4
<b>Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico's</b> .....	4
<b>Fysiek contact</b> .....	4
<b>Hygiënemaatregelen</b> .....	4
<b>Ventilatie en binnenklimaat</b> .....	4
<b>Afstand volwassenen</b> .....	4
<b>Thuisblijfregels – gezondheid kinderen</b> .....	5
<b>Testbeleid kinderen</b> .....	6
<b>Maatregelen voor gastouders</b> .....	7
<b>Vervoer</b> .....	8
<b>Gastouderopvang</b> .....	8
<b>Algemeen</b> .....	8
<b>Breng- en haalmomenten, contact met ouders</b> .....	8
<b>Naar de gastouderopvang vanaf school (of van de gastouderopvang naar school bij vso)</b> .....	9
<b>Tijdens de opvang</b> .....	9

## Algemene noties vooraf

Dit is het protocol gastouderopvang van 11 februari 2021.

De gastouderopvang is volledig open, dus voor de opvang van kinderen van 0-13 jaar. Gastouders mogen ook naschoolse opvang (BSO) bieden, omdat deze opvang in kleine groepen plaatsvindt en vaak aan kinderen uit dezelfde gezinnen. Hierdoor zijn het aantal contacten beperkt.

- Tussen gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan.
- Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.
- De gastouders organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.
- In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties als gevolg van corona.
- In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM .
- Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld met je ouders. Bij de opvang van kinderen ouder dan 4 jaar, kan dit ook met de kinderen zelf worden besproken. Kinderen jonger dan vier jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog.
- Gastouders die ook buitenschoolse opvang bieden, stemmen specifieke maatregelen en acties af met betrokken basisscholen en andere relevante partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen).

## Communicatie

- Het gastouderbureau verstrekt protocol als kader aan zowel ouders als gastouders
- Gastouders communiceren naar de ouders en kinderen over de algemene en vooral ook over de locatie specifieke maatregelen. Het is, juist ook voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en voorspelbaar zijn. En voor het vervolg worden eventuele wijzigingen ook gecommuniceerd.
- Gebruik door het gastouderbureau verstrekte stickers om zaken duidelijk aan te geven
- De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) en [www.veranderingenkinderopvang.nl](http://www.veranderingenkinderopvang.nl)

1	<b>Algemeen</b>	
	<b>Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico's</b>	<p>Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden</li> <li>• Tussen gastouder en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden</li> <li>• Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden</li> <li>• Mondneusmaskers dragen in de uitvoering van het pedagogisch werk wordt afgeraden</li> <li>• Vraag bij binnenkomst aan ouders of het kind klachten heeft én of de ouder zelf of huisgenoten klachten hebben.</li> <li>• Uitgangspunt hierbij is dat kinderen met alleen verkoudheidsklachten naar de opvang mogen.</li> <li>• Als een kind gedurende de dag klachten krijgt passend bij COVID-19, gaat het naar huis. Dat hoeft niet bij verkoudheidsklachten of verhoging (tot 38 graden Celsius).</li> <li>• Bij twijfel: ga in gesprek met ouders of het bekende hooikoortsklachten zijn bij het kind of nieuwe /onbekende klachten. Blijft de twijfel bestaan; dan gaat het kind naar huis.</li> </ul>
	<b>Fysiek contact</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar</li> <li>• Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.</li> <li>• Geen handen schudden</li> <li>• Hoesten/niezen in de elleboog</li> <li>• Niet aan je gezicht zitten</li> </ul>
	<b>Hygiënemaatregelen</b>	<p>Gastouder dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeep</li> <li>• Papieren handdoekjes</li> <li>• Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting.</li> </ul> <p>Maak extra vaak de materialen schoon waar huisgenoten en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso">https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso</a></li> <li>• <a href="#">Portabase</a> "downloads" waar veel protocollen en werkinstructies m.b.t. veiligheid en hygiëne zijn terug te vinden</li> </ul>
	<b>Ventilatie en binnenklimaat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg voor voldoende ventilatie door: of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen</li> <li>• Lucht ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.</li> </ul>
	<b>Afstand volwassenen</b>	<p>Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen volwassenen onderling. Denk hierbij aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gastouders – ouders</li> <li>• Ouders – ouders</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huisgenoten – ouders</li> </ul>
<p><b>Thuisblijfregels – gezondheid kinderen</b></p>	<p>De gastouder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.</p> <p><b>Maatregelen voor kinderen</b> Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.</p> <p><u>Kinderen van 0 tot 4 jaar wel naar de opvang</u> Kinderen van 0-4 jaar mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de gastouder, behalve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: - koorts (38 graden Celsius en hoger) - benauwdheid - meer dan incidenteel hoesten - plotseling verlies van reuk en/of smaak</li> <li>• als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;</li> <li>• als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.</li> <li>• Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar de gastouder. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang.</li> </ul> <p>Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: <a href="https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen">https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen</a></p> <p>Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: <a href="https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen">https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen</a></p> <p>Beslisboom Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de gastouder/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <a href="https://www.boink.info/beslisboom">https://www.boink.info/beslisboom</a>. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom inhoudelijk gecontroleerd.</p> <p>Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en gastouder naar de gastouder. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie <a href="https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen">https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.</li> <li>• Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet getest te worden voor corona, tenzij zij: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ernstig ziek zijn;</li> <li>- Huisgenoot of contact zijn van een bewezen COVID-19-patiënt;</li> </ul> </li> </ul>

	<p style="text-align: center;">- Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek</p> <p>Zie voor het testbeleid <a href="https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen">https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen</a></p> <p><u>Thuisblijfregels voor kinderen</u></p> <p>In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn. Of na een negatieve test</li> <li>• Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis</li> <li>• Als iemand met koorts/benauwdheid in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19 mogen de kinderen weer naar de gastouder</li> <li>• Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie. Dat betekent: geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten. Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.</li> <li>• Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in quarantaine. Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.</li> <li>• Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood</li> </ul>
<p><b>Testbeleid kinderen</b></p>	<p>Testen van kinderen <b>van 0-4 jaar met klachten</b> wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang;</li> <li>• het kind ernstig ziek is. Laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts, die kan besluiten om het kind te laten testen;</li> <li>• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;</li> <li>• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;</li> <li>• de GGD testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.</li> </ul>

	<p>Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar, met de toevoeging dat zij ook al een dringend testadvies hebben bij verkoudheidsklachten.</p> <p>Zie voor het testbeleid: <a href="https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen">https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen</a> <a href="#">Op deze pagina</a> lees je welke contacten in welke categorie zitten</p>
<p><b>Maatregelen voor gastouders</b></p>	<p><u>Gezondheidscheck</u> Gastouders moeten de <a href="#">gezondheidscheck</a> doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als één van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan mag de gastouder geen opvang verlenen. En moet zij zich laten testen.</p> <p><u>Testbeleid</u> Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hoesten</li> <li>• neusverkoudheid</li> <li>• loopneus</li> <li>• niezen</li> <li>• keelpijn</li> <li>• verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden)</li> <li>• plotseling verlies van reuk of smaak</li> </ul> <p>Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing. Je kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Zie voor meer informatie: <a href="https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen">https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen</a>.</p> <p>Totdat de uitslag van de test bekend is ontvang je geen kinderen of andere volwassenen thuis</p> <p><u>Voorrang bij teststraat GGD</u> Gastouders kunnen met ingang van 8 februari met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD: <a href="#">zie website overheid</a>.</p> <p><u>Testuitslag Negatief</u> Wanneer de test negatief is, kan de gastouder weer aan het werk met in achtneming van de algemene hygiënemaatregelen</p> <p><u>Testuitslag Positief</u> Wanneer de test positief is, moet de gastouder ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzielen. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de gastouder weer aan het werk. In geval van een positieve besmetting van een gastouder, wordt er dus geen opvang geboden. De gastouder informeert de ouders. In geval van besmetting van een vraagouder of een kind, treden de 'Thuisblijfregels voor kinderen' in werking. Als een gastouder zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de gastouder in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. Als de gastouder na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor huisgenoten/nauwe contacten opgeheven. Als de gastouder binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact.</p>

	<p><u>Huisgenoten met klachten bij opvang aan huis</u> Als iemand in het huishouden van de gastouder die bij de vraagouder thuis werkt naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft de gastouder thuis. Als de testuitslag negatief is mag er weer gastouderopvang bij de vraagouder thuis plaatsvinden.</p> <p><u>Huisgenoten met klachten bij opvang bij de gastouder thuis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De gastouder mag opvang blijven bieden als de huisgenoot (vanaf 13 jaar of ouder) verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als ouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.</li> <li>• Als de eigen kinderen van de gastouder van 0 t/m 12 jaar verkoudheidsklachten hebben, mag de gastouder op reguliere wijze opvang blijven bieden. Als een huisgenoot (ongeacht welke leeftijd) van de gastouder koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan er géén opvang worden geboden.</li> <li>• Als een kind van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatie (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits het kind niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de vraagouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder</li> <li>• Als iemand in het huishouden van de gastouder getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Gastouders moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie. Strikte zelfisolatie betekent: geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten.</li> </ul> <p>Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.</p> <p>Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten gastouders minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Zie voor informatie: <a href="https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis">lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis</a></p>
Vervoer	Ouders, gastouders en huisgenoten van gastouders vermijden zo veel mogelijk het gebruik van OV

2	Gastouderopvang	
	Algemeen	De gastouderopvang is volledig open, dus voor de opvang van kinderen van 0-13 jaar. Gastouders mogen ook naschoolse opvang (BSO) bieden, omdat deze opvang in kleine groepen plaatsvindt en vaak aan kinderen uit dezelfde gezinnen. Hierdoor zijn het aantal contacten beperkt.
	Breng- en haalmomenten, contact met ouders	Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen.



Dringend advies aan ouders en andere bezoekers (bijv. GGD inspecteurs, leveranciers) om een mondneuskapje te dragen, wanneer zij de locatie betreden.

Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.

Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag thuis moeten blijven of vanwege reizen vanuit een oranje of rood gebied en quarantaine moeten, mogen hun kinderen niet zelf brengen of halen.

Oftewel ouders komen niet naar de opvanglocatie als een van de vragen van de [gezondheidscheck](#) met **JA** moet wordt beantwoord.

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. Beperk het contact tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.

Denk hierbij aan:

- Spreiding in haal- en brengmomenten
- In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen
- Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten (gebruik stickers)
- Kinderen bij de deur laten ophalen
- Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren

Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd.

**ONS ADVIES AAN OUDERS**

Maak de juiste afweging als je je kind met een neusverkoudheid bij je gastouder brengt. Het risico bestaat dat je gastouder ook verkouden wordt. Een verkouden gastouder mag geen opvang verlenen. De opvang moet dan tijdelijk sluiten voor alle ouders en kan pas hervatten als de gastouder 24 uur klachtenvrij is of negatief test op COVID-19. Daarnaast wordt een verkouden gastouder beperkt in de privésfeer. Zo kunnen eventuele kwetsbare personen in zijn/haar omgeving niet bezocht worden. Als je je kind zelf of op een alternatieve manier kan opvangen, dan adviseren wij om dit te doen.

<p>Naar de gastouderopvang vanaf school (of van de gastouderopvang naar school bij vso)</p>	<p>Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen en zoveel mogelijk tussen volwassenen en kinderen. Houd je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen.</p>
<p>Tijdens de opvang</p>	<p>Tussen gastouders en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Beperk het contact tussen kinderen en (volwassen) huisgenoten. Zorg dat ook buiten de opvanglocatie 1,5 meter afstand wordt bewaard naar andere volwassenen en kinderen.</p>

		<p>Hou verder ook rekening met het volgende:</p>
--	--	--

- Ontvang geen bezoek tijdens de opvanguren
- Plannen van uitjes; dicht mogelijk bij huis, vermijd drukke locaties